

COMMUNE DE ROUFFIAC TOLOSAN

**ARRETE MUNICIPAL TEMPORAIRE N° 74/2025 DU  
4/12/2025, PORTANT REGLEMENTATION DE LA  
CIRCULATION,**

**VOIE COMMUNALE PLACE ROLAND GARROS**

**VU** la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales modifiée ;

**VU** le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-4 ;

**VU** le code de la route et notamment les articles R 110-1 et suivant, R 411-5, R 411-8, R 411-18 et R 411-25 à R 4011-28 ;

**VU** l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - signalisation de prescription) approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifiée et complétée ;

**VU** la demande en date du 2/12/2025 par laquelle l'entreprise KMTP représentée par Monsieur Marc MENEGUZZO-1470 ROUTE DE CASTELNAU-31380 BAZUS demande une autorisation pour réglementer la circulation Place Roland Garros, 31180 ROUFFIAC -TOLOSAN, pour des travaux de reprise de réseaux d'eaux usées et pluvial et de caniveaux,

**Considérant** qu'il faut assurer toute sécurité aux véhicules et piétons empruntant cette voie, Il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :

**ARRETE**

**ARTICLE 1**

En raison de la nécessité de travaux de reprise de réseaux d'eaux usées et pluvial, et de caniveaux, Place Roland Garros, 31180 ROUFFIAC -TOLOSAN, à compter du 8/12/2025 et jusqu'au 23/12/2025, le pétitionnaire KMTP est autorisé à occuper le Domaine Public, et à mettre en place une circulation alternée par feux.

Le pétitionnaire est autorisé à installer, au droit des places de stationnement sur ladite place, une base de vie de chantier.

La signalisation adéquate sera mise en place par l'entreprise en charge des travaux.

**ARTICLE 2**

La signalisation au droit et aux abords du chantier sera maintenue en permanence en bon état, adaptée pendant les interruptions et enlevée à la fin des travaux, sous contrôle des services de la commune, par :

L'entreprise en charge des travaux.

Elle sera conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992 modifiée et complétée.

La signalisation permanente sera adaptée simultanément pour être en cohérence avec la signalisation temporaire.

**ARTICLE 3**

Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.

Le Maire,

L'ASVP

Les services de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté



Rouffiac Tolosan le 4/12/2025  
Jean-Gervais SOURZAC  
Maire

La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Toulouse compétent dans les 2 mois à compter de sa notification





ROU-2025-29

République Française

## ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMISSION DE VOIRIE

La Présidente de la Communauté de Communes des Coteaux Bellevue.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la voirie routière,

Vu le Code de la route, et notamment l'article R 225, définissant les pouvoirs des Maires,

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983,

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié et complété par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,

Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016, approuvant la modification des statuts de la CCCB,

Vu la délibération de la Communauté de Communes des Coteaux Bellevue N°2016-33 du 27 juin 2016, définissant l'intérêt communautaire,

Vu le règlement général de voirie relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales,

Vu l'arrêté en date du 17 juillet 2020 portant délégation de fonction à Jean-Gervais Sourzac, vice-président de la CCCB,

Vu l'état des lieux,

Vu la demande de permission de voirie en date du 2/12/2025 par laquelle l'entreprise KMTP représentée par Monsieur Marc MENEGUZZO-1470 ROUTE DE CASTELNAU-31380 BAZUS,

pour des travaux de reprise de réseaux d'eaux usées et pluvial et de caniveaux, et l'installation d'une base de vie de chantier sur les parkings situés sur la place Roland Garros, Place Roland Garros, 31180 ROUFFIAC -TOLOSAN, à compter du 8/12/2025 et jusqu'au 23/12/2025,

### ARTICLE 1 - AUTORISATION

Le bénéficiaire est autorisé à effectuer les travaux énoncés dans sa demande : travaux de reprise de réseaux d'eaux usées et pluvial et de caniveaux, et installation d'une base de vie de chantier, Place Roland Garros, 31180 ROUFFIAC -TOLOSAN, à compter du 8/12/2025 et jusqu'au 23/12/2025, à charge pour lui de se conformer aux dispositions suivantes :

### ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

**TRAVAUX PAR DEMIE CHAUSSEE-REMBLAIEMENT accotement déblais/remblais 0.20 + 11 CM DE GRAVE BITUME A CHAUD + 7 CM D'ENROBE A CHAUD**

**REMISE EN ETAT DEFINITIVE IMMEDIATE A L'INITIAL APRES TRAVAUX**

#### **1. REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE :**

- Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchée étroite, à la trancheuse ou par tout autre matériel performant.

Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée.

- Avant le commencement des travaux, le bénéficiaire soumettra au signataire du présent arrêté, les résultats de l'étude qu'il aura effectuée sur le matériau qu'il compte utiliser en remblai et la composition de l'atelier de compactage et sa capacité de travail avec le matériau à mettre en œuvre (désignation précise du matériel, des coefficients de rendement, des épaisseurs de couches, du nombre de passe par couche et de la vitesse de translation, volume maximal, volume maximal à mettre en œuvre en un temps déterminé), étude qui s'imposera à lui.

- Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés en fin de travaux.  
Un remblayage complémentaire sera réalisé sous 1 délai de 1 mois, en cas d'affaissement du 1<sup>er</sup> remblayage.

- Un grillage avertisseur sera mis en place environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.

- La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée au moins 0.80 mètre au-dessous du niveau supérieur de la chaussée.

- Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharges publiques par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

- Le délai de garantie sera réputé expirer 1 an après la fin des travaux. Jusqu'à ce jour, le bénéficiaire sera tenu d'assurer l'entretien permanent de la chaussée définitivement reconstituée.

- Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique.

## 2. REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTTEMENTS OU TROTTOIRS :

- La tranchée sera réalisée à une distance minimale au bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur.

- Sous trottoirs la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au minimum au-dessous du niveau supérieur des trottoirs. S'il s'agit d'une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.

- Les tranchées seront réalisées à la trancheuse ou tout matériel performant.

- Le remblayage de ces dernières, devra être réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera, en accord avec le signataire, inférieur à la profondeur de la tranchée.

- Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.

- Dans le cas d'accotement stabilisé, un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à ce qui existait auparavant.

- Dans le cas d'accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après travaux.

- Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharges publiques par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

## 3. DISPOSITIONS SPECIALES :

### ⚡ Tranchées supérieures à 0.35m de largeur sous chaussées à structure souple et revêtues d'enrobés :

- Découpage à la scie
- Remblayage de la tranchée :
  - Jusqu'à la cote -0.50 m : le remblai sera réalisé avec une grave 0/20 ou 0/31.5 qualité Q3

- Structure du corps de chaussée : de 0.50m à 0.20m : grave ciment qualité Q2 ; de 0.20m à 0.08m : grave bitume ou grave émulsion ; de 0.08 à 0 m : béton bitumineux 0/10 après redécoupage à la scie de la couche de roulement de la chaussée existante à 0.20m de part et d'autre de l'ouverture initiale et après couche d'accrochage à l'émulsion de bitume (400g de bitume résiduel au m2) sur la couche de base et sur les découpes latérales.

#### Tranchées sous trottoirs ou accotements stabilisés :

- Découpage à la bêche pneumatique ou à la scie.
  - Remblayage en grave sableuse 0/20 ou 0/31.5 qualité Q4
- Dans le cas de bordures ne pouvant être déplacées, le remblayage de la tranchée sous la bordure sera réalisé en grave ciment
- Couche de surface en enrobé à chaud
- La réfection s'appliquera sur toute la largeur du trottoir lorsque cette largeur ne dépassera pas 2m ou sera inférieure au double de la largeur de la tranchée.

### **ARTICLE 3 - SECURITE ET SIGNALISATION DU CHANTIER**

Le pétitionnaire devra signaler son chantier dans tous les cas, et éventuellement conformément à l'arrêté de police pris par le Maire de Rouffiac-Tolosan, dans le cadre de la présente demande en application des dispositions du code de la route et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8<sup>ème</sup> partie-signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et de l'instruction sur la signalisation routière prise pour son application).

### **ARTICLE 4 - IMPLANTATION, OUVERTURE DE CHANTIER ET RECOLEMENT**

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée **de 15 JOURS**.

La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier.

Les réseaux implantés devront faire l'objet d'une remise de plans de récolement des canalisations ainsi que des schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l'adresse du signataire du présent arrêté.

L'ouverture de chantier est fixée le **8/12/2025** comme précisé dans la demande pour une durée de 15 jours.

### **ARTICLE 5 – RESPONSABILITE :**

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ces travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes.

**Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales**, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien du signataire du présent arrêté.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

**ARTICLE 6 - VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L'ARRETE, REMISE EN ETAT**

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.

Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation de la dépendance domaniale pour une durée de 15 ans à compter de la date donnée pour le commencement de son exécution.

En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation.

Passé ce délai, en cas d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la mise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que les travaux de voirie s'avèreront nécessaires.

 Fait à Rouffiac-Tolosan, le 4/12/2025  
Pour la Présidente,  
Par délégation,  
Jean-Gervais Sourzac,  
Vice-Président de la Communauté de Communes

Conformément aux dispositions de la Loi n°78-17 du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la Mairie de Rouffiac Tolosan

**La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans les 2 mois à compter de sa notification.**